


EM SERIES

固定用タッピングビス



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理：鉄 / 三価クロメート

型番	M	L	適応機種	入数	標準価格 / 袋
EM-1.6	1.6	4	CSS-CS-PS	50 / 袋	310
EM-2	2	5	TW-TWN-TWF (M2ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3	2.3	6	LC-VH PF-PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW-TWN-TWF (M2.3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
NEW EM-2.6	2.6	6	PF-PFF (M2.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3	3	5	TW-TWN-TWF (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3-6	3	6	SS-SS-N-PR-SU-OP-PW-SY-SYH-GB-SB-PC-PK SX-YX-GHA-LM-GC	50 / 袋	250

型番目次/
Photo
INDEX

MR SERIES

ヘキサロビュラタッピングビス

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス


端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


アルミサッシ
ケース




皿タッピングビス



ナベタッピングビス



ヘッド形状(ピンあり)



ヘッド形状(ピンなし)



ピン
ヘキサロビュラ穴番号



使用例

*注：MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。

- 通信機器用の特殊ネジや取外し防止用ネジとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。
- 樹脂用のタッピングネジです。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	穴番号	頭形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格 / 袋
MR1.6- 6S *	1.6	6	T3	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	CS-CSS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF-PFF (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-10S *	2.6	10	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2.5・5-3-5	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T8	皿	鉄	三価黒クロメート	TW/TWN 4-2.5・4-2.6・4-2.8・5-2.7・ 5-3-7.5-4.7・8-2.8・8-4.8 TWF5-2.7-5-3-7.5-4.7	20 / 袋	290
MR2.6-12PS	2.6	12	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2・F3・LCT/LCS/LC145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V LCT/LCS/LC135-F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC135H-F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC145-F6・M2・M4 LCT/LCS/LC145H-F6・M2・M4 LCT/LCS/LC165-M4 LCT/LCS/LC165H-M4	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-N・F2・F3・LCT/LCS/LC145S-N・F6 TW/TWN7-2-11・7-4-11・7-5-11	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V LCT/LCS/LC135-N・F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC135H-N・F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC145-N・F6・M2・M4 LCT/LCS/LC145H-N・F6・M2・M4 LCT/LCS/LC165-N・M4 LCT/LCS/LC165H-N・M4	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF-PFF (M3サイズ)	20 / 袋	280
MR3 -14S *	3	14	T10	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10	皿	鉄	三価黒クロメート	TW/TWN5-3-9・7-3-13・7-5-13・9-4-17・9-6-17 TWF7-3-13・7-5-13・9-4-17・9-6-17	20 / 袋	240

バインドビス



タッピングビス



座付丸皿ビス



座付丸皿タッピングビス



ナベビス



丸皿ビス



皿ビス



トラスビス



ナット



型番・寸法・標準価格

型番	M	L	形状	材質	表面処理	適応機種 / 用途	入数	標準価格 / 袋
MT -41S	3	5	座付丸皿ビス	鉄	ニッケルメッキ	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ	50 / 袋	340
MT -41B	3	5		鉄	三価黒クロメート	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ	50 / 袋	340
MT -51S	3	8	座付丸皿 タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	PKシリーズ	50 / 袋	430
MT -51B	3	8		鉄	三価黒クロメート	PKシリーズ	50 / 袋	430
MT2.6- 5B	2.6	5	皿ビス	鉄	三価黒クロメート	ATRシリーズ	50 / 袋	220
MT2.6- 8B	2.6	8		鉄	三価黒クロメート	キャノンコネクターレセプタクル取付用	50 / 袋	220
MT3 - 4B	3	4		鉄	三価黒クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	130
MT - 1B	3	5		鉄	三価黒クロメート	汎用ケース	50 / 袋	240
MT3 - 8B	3	8		鉄	三価黒クロメート	ノイトリックコネクターレセプタクル取付用	50 / 袋	220
MT3.5- 8B	3.5	8		鉄	三価黒クロメート	TDシリーズ	4 / 袋	70
MT3.5- 8S	3.5	8		鉄	ニッケルメッキ	TDシリーズ	4 / 袋	70
MT -10S	2.6	5	トラスビス	真ちゅう	ニッケルメッキ	汎用ケース	50 / 袋	250
MT -11S	3	5		真ちゅう	ニッケルメッキ	汎用ケース	50 / 袋	300
MT -11B	3	5		真ちゅう	三価黒クロメート	汎用ケース	50 / 袋	340
MT3 - 8N*	3	8	バインドビス	ステンレス	無処理	CKFシリーズ	4 / 袋	70
MT -21B	3	10		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具、CDシリーズ	50 / 袋	300
MT -22B	4	10		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	380
MT -23B	3	20		鉄	三価黒クロメート	PRシリーズにCKFを使用した場合	4 / 袋	70
MT -29K	2.3	4	ナベ タッピングビス	鉄	三価クロメート	基板固定ビス	4 / 袋	70
MT -30K	3	12		鉄	三価クロメート	LMシリーズ	4 / 袋	55
MT -32K	3	20		鉄	三価クロメート	PCシリーズにCKFを使用した場合	4 / 袋	70
MT -33K	3	25		鉄	三価クロメート	SX・SS-90にCKFを使用した場合	4 / 袋	70
MT -34K	3	30		鉄	三価クロメート	SX・SS-125、160にCKFを使用した場合	4 / 袋	80
MT -35KS	3	35		鉄	三価クロメート	PK-150にCKFを使用した場合	4 / 袋	80
MT -35K	3	40		鉄	三価クロメート	YX・SYシリーズにCKFを使用した場合	4 / 袋	80
MT3.5- 6K	3.5	6		鉄	三価クロメート	HQシリーズ	4 / 袋	70
MT3.5- 8K	3.5	8	鉄	三価クロメート	HQシリーズ	4 / 袋	70	
MT - 3N	3	2.4	ナット	鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	250
MT - 4N	4	3.2		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	350
MT3 - 4	3	4	ナベビス	鉄	三価クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	80
MT3 - 8	3	8		鉄	三価クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	80
MT4 -10	4	10		ステンレス	無処理	CK型固定金具、ADL-8、GA16-24-9/12にCK-34Zを使用した場合	4 / 袋	70
MT4 -14	4	14		ステンレス	無処理	ADL-8、ADL-10	4 / 袋	70
MT5 -10	5	10		ステンレス	無処理	ステンレスボックスにCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
MT5 -12	5	12		ステンレス	無処理	GA20-36-15にCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
MT5 -14	5	14		ステンレス	無処理	BDN12-22-8、BDN16-26-9にCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
MT6 -14	6	14		ステンレス	無処理	ADL-20	4 / 袋	110
MT6 -20	6	20		ステンレス	無処理	ADL-20	4 / 袋	120
MT6 -25	6	25		ステンレス	無処理	ADL-20	4 / 袋	120
MT6 -30	6	30		ステンレス	無処理	OPCPシリーズにCK-26Zを使用した場合	4 / 袋	200
MT4 - 8T	4	8		バインド タッピングビス	鉄	三価クロメート	BCASシリーズ (一部を除く)、BCAPシリーズ	20 / 袋
MT5 - 8T	5	8	鉄		三価クロメート	BCALシリーズ、BCAPシリーズ	20 / 袋	370
MT5 -15SM	5	15	丸皿ビス	ステンレス	無処理	SSBシリーズ、SLBシリーズ	4 / 袋	130

*MT3-8NはM3ナット付です。

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ / ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ ケーブル グランド

アルミ フローム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

MR SERIES

ヘキサロビュラ穴付取り外し防止ビス



皿ビス



トラスビス



バインドビス




ナベビス



座付丸皿ビス

- 通信機器用の特殊ビスや取外し防止用ビスとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。



*注: MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格 / 袋
MR2.6-10S *	2.6	10	T 8	皿タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2.5・5.3-5 TW/TWN4-2.5・4-2.6・4-2.8・5-2.7・5-3.7・5-4.7・8-2.8・8-4.8	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T 8		鉄	三価黒クロメート	TWF5-2.7・5-3.7・5-4.7 MX/MXA1-5-□・2-4-□・2-6-□・2-10-□	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T 8		鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2.11・7-4-11・7-5-11 LC115-N・F2・F3・LCT/LCS/LC145S-N・F6	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LC115H-N・F2・F3・M2・9V LC135-N・F4・M2・M3・9V LC135H-N・F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC145-N・F6・M2・M4 LCT/LCS/LC145H-N・F6・M2・M4 LC165/LC165H-N・M4	20 / 袋	290
MR3 -14S *	3	14	T10		鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10 TW/TWN5-3.9・7-3-13・7-5-13・9-4-17・9-6-17	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10		鉄	三価黒クロメート	TWF7-3-13・7-5-13・9-4-17・9-6-17 MX/MXA2-7-□・2-8-□・3-11-□・4-7-□ 4-10-□・4-13-□	20 / 袋	
MR - 1S	3	5	T10	皿ビス	鉄	ニッケルメッキ	UC	20 / 袋	180
MR - 1B	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート	UC・UCY・US	20 / 袋	180
MR - 2S	3	10	T10		鉄	ニッケルメッキ	HEN	20 / 袋	160
MR -11S	3	5	T10	トラスビス	鉄	ニッケルメッキ	SL・YM・TS・MB・CU	20 / 袋	180
MR -11B	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート	SL	20 / 袋	180
MR2.5- 8ST	2.5	8	T 8	バインドビス	ステンレス	無処理	WP9-13-3・10-10-3・11-15-3	20 / 袋	370
MR2.5-16ST	2.5	16	T 8		ステンレス	無処理	WP9-13-4・10-10-4・11-15-4	20 / 袋	470
MR1.6- 6S *	1.6	6	T 3	ナベタッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	CSS・CS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T 8		鉄	ニッケルメッキ	PF・PFF (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-12PS	2.6	12	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LC115-F2・F3・LCT/LCS/LC145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LC115H-F2・F3・M2・9V LC135-F4・M2・M3・9V LC135H-F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC145-F6・M2・M4 LCT/LCS/LC145H-F6・M2・M4 LC165/LC165H-N・M4	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFF (M3サイズ)	20 / 袋	280	
MR -41B	3	12	T10	ナベビス	鉄	三価黒クロメート	CD・PR	20 / 袋	180
MR3 - 5ZS	3	5	T10	座付丸皿ビス	鉄	ニッケルメッキ	OS・WO・POS・FC・FCH・HY・HS・CH・HYR・HYRH・YER・YM (M3サイズ)・MB (MB-S1以外)・MBH・MBC・TS・CF	20 / 袋	420
MR3 - 5ZB	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	