L TEST (



CCA-1/ CCA-2 BNC・P⇔BNC・P プラグ部:ネジロック式

-ブル仕様:RG-58/U 50Ω(フジクラ製)





梱包: テイシンヘッダーパック入

| 品番 | L寸法 |
|-------|---------|
| CCA-1 | 1,000mm |
| CCA-2 | 1,500mm |

$CCA-10-\square\square\square(A)$

BNC•P⇔BNC•P

プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付

CCA-10-010(A) 1,000mm

1寸法

ケーブル仕様:S5C-FB 75Ω



梱包:1個ビニール袋入

| | _//_ | |
|---|------|---|
| - | L | - |
| | | |

CCA-10-020(A) 2,000mm CCA-10-030(A) 3,000mm CCA-10-050(A) 5,000mm CCA-10-100(A) 10,000mm CCA-10-150(A) 15,000mm

CCA-3/ CCA-4 BNC・P⇔BNC・P プラグ部:ネジロック式

ケーブル仕様:3C-2V 75Ω(フジクラ製)






梱包:テイシンヘッダーパック入

| 品番 | L寸法 |
|-------|---------|
| CCA-3 | 1,000mm |
| CCA-4 | 1,500mm |

CCA-101 BNC・P⇔ICクリップL分岐

ケーブル仕様: RG-58A/U 50Ω プラグ部:ネジロック式 ICクリップ:C-125-5(端子:金メッキ)





梱包:テイシンヘッダーパック入

BNC・P 片側付き^{プラグ部:ネジロック式}

ケーブル仕様: RG-58/U 50Ω(フジクラ製)






梱包:テイシンヘッダーパック入

| 品番 | L寸法 |
|-------|---------|
| CCA-5 | 1,000mm |
| CCA-6 | 1,500mm |

CCA-101-BNC・P⇔ICクリップL分岐

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω プラグ部:圧着式・黒色ブーツ付



| | CCA-101-005 | 500mm |
|---|-------------|---------|
| | CCA-101-010 | 1,000mm |
| | CCA-101-015 | 1,500mm |
| | CCA-101-020 | 2,000mm |
| | CCA-101-030 | 3,000mm |
| 釿 | CCA-101-050 | 5,000mm |

L寸法

BNC・P⇔BNC・P プラグ部: 圧着式 黒色ブーツ付 CCA-6-

ケーブル仕様:1.5D-2V 50Ω





| | CCA-6-010 | 1,000mn |
|---------|-----------|---------|
| - | CCA-6-015 | 1,500mn |
| | CCA-6-020 | 2,000mn |
| | CCA-6-030 | 3,000mn |
| (末尾A) 新 | CCA-6-050 | 5,000mn |

CCA-6-005 500mm m m

BNC・P⇔ICクリップL/シールドクリップM分岐 CCA-102

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω プラグ部:ネジロック式 ICクリップ:C-125-5(端子:金メッキ) クリップ:C-102-5(金メッキ)



梱包:テイシンヘッダーパック入



梱包:テイシンヘッダーパック入

BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 CCA-7-000

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω

パック入品番: CCA-6-00A





パック入品番: CCA-7-00A(末尾A) 050A (5m)まで

| 品番 | L寸法 |
|-----------|----------|
| CCA-7-005 | 500mm |
| CCA-7-010 | 1,000mm |
| CCA-7-015 | 1,500mm |
| CCA-7-020 | 2,000mm |
| CCA-7-030 | 3,000mm |
| CCA-7-050 | 5,000mm |
| CCA-7-100 | 10,000mm |
| CCA-7-150 | 15,000mm |

CCA-102-BNC・P⇔ICクリップL/シールドクリップM分岐 ーブル仕様:RG-58A/U 50Ω プラグ部:圧着式・黒色ブーツ付

クリップ:C-102(ニッケルメッキ) ICクリップ:C-125(端子:燐青銅)





| | CCA-102-005 | 500mm |
|---|-------------|---------|
| | CCA-102-010 | 1,000mm |
| _ | CCA-102-015 | 1,500mm |
| | CCA-102-020 | 2,000mm |
| | CCA-102-030 | 3,000mm |
| 新 | CCA-102-050 | 5,000mm |
| | | • |

BNC・P⇔BNC・P プラグ部: 圧着式 黒色ブーツ付 CCA-8-ケーブル仕様:3D-2V 50Ω



| パック入品番: CCA-8-□□□A(末尾A | ١) |
|------------------------|----|
|------------------------|----|

| 品番 | L寸法 |
|-----------|---------|
| CCA-8-005 | 500mm |
| CCA-8-010 | 1,000mm |
| CCA-8-020 | 2,000mm |
| CCA-8-030 | 3.000mm |

CCA-9-010 1.000mm CCA-9-015 1,500mm

CCA-9-030 3,000mm CCA-9-050 5,000mm

CCA-9-100 10.000mm

CCA-9-150 15,000mm

品番

CCA-9-005

CCA-9-020

BNC・P⇔BNC・P プラグ部: 圧着式 黒色ブーツ付 CCA-9-

ケーブル仕様:3C-2V 75Ω





パック入品番: CCA-9-□□□A(末尾A) 050A (5m)まで

| 品番 | L寸法 |
|-----------|---------|
| CCA-8-005 | 500mm |
| CCA-8-010 | 1,000mm |
| CCA-8-020 | 2,000mm |
| CCA-8-030 | 3,000mm |
| | |


500mm

2,000mm

CCA-103 BNC・P⇔シールドクリップM分岐

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω プラグ部:ネジロック式 クリップ:C-102-5(金メッキ)






梱包:テイシンヘッダーパック入

CCA-103-

BNC・P⇔シールドクリップM分岐

--ブル仕様:RG-58A/U 50Ω プラグ部:圧着式・黒色ブーツ付 クリップ: C-102(ニッケルメッキ)





| | нн ш | L 1 /A |
|---|-------------|---------|
| | CCA-103-005 | 500mm |
| | CCA-103-010 | 1,000mm |
| | CCA-103-015 | 1,500mm |
| | CCA-103-020 | 2,000mm |
| | CCA-103-030 | 3,000mm |
| 新 | CCA-103-050 | 5,000mm |

1 + 注

梱包:テイシンヘッダーパック入

COAXIAL TEST LEADS






BNC・P⇔バナナプラグ分岐

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω プラグ部:ネジロック式 バナナプラグ:P-411-5(金メッキ)






梱包: テイシンヘッダーパック入

CCA-113 BNC・J⇔シールドクリップM分岐

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω ジャック部:ネジロック式 クリップ:C-102-5(金メッキ)





梱包:テイシンヘッダーパック入

CCA-104-□□□

BNC・P⇔バナナプラグ分岐

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω プラグ部:圧着式・黒色ブーツ付 バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)

42




| | 品番 | L寸法 |
|---|-------------|---------|
| , | CCA-104-005 | 500mm |
| | CCA-104-010 | 1,000mm |
| , | CCA-104-015 | 1,500mm |
| | CCA-104-020 | 2,000mm |
| | CCA-104-030 | 3,000mm |
| ١ | CCA-104-050 | 5,000mm |
| | | |

CCA-114 BI

BNC・J⇔バナナプラグ分岐

ケーブル仕様:-RG-58A/U 50Ω ジャック部:ネジロック式 バナナプラグ:P-411-5(金メッキ)






梱包:テイシンヘッダーパック入

CCA-105 シールドクリップM同軸テストリード

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω クリップ:C-102-5(金メッキ)






梱包:テイシンヘッダーパック入

BNC圧着式 加工方法

圧着式①




CCA-106 シ-

シールドクリップM⇔バナナプラグ同軸テストリード

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω クリップ:C-102-5(金メッキ)

バナナプラグ:P-411-5(金メッキ)






ケルビンクリップ⇔バナナプラグ同軸テストリード

梱包: テイシンヘッダーパック入

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω クリップ:C-117B(金メッキ)

BNCネジロック式 加工


ネジロック式(1)



バナナプラグ:P-411-5(金メッキ)




CCA-107



梱包:テイシンヘッダーパック入

ネジロック式②




00A 111 PNG I

CCA-111 BNC・J⇔ICクリップL分岐

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω ジャック部:ネジロック式 ICクリップ:C-125-5(端子:金メッキ)





梱包: テイシンヘッダーパック入

CCA梱包形態

テイシンヘッダーパック入







通常バルク品 (ビニール袋複数本入)


CCA-O-OOO系

CCA-112 BN


BNC・J⇔ICクリップL/シールドクリップM分岐

ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω ジャック部:ネジロック式 ICクリップ:C-125-5(端子:金メッキ) クリップ:C-102-5(金メッキ)





梱包:テイシンヘッダーパック入



●CCA-100系の分岐先のケーブル長は約60~75mmです