

棚柱用ねじ 十字穴付 木ねじ 皿

金具 + 木材

棚柱用ねじ 50本 袋入

最低出荷単位 5袋



商品コード	サイズ(mm)		頭部 着色	1袋 容量 (本)	ケース 入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径					
TBS016F	3.1×16					500	61941 4
TBS020F	3.1×20					520	61942 1
TBS022F	3.1×22					600	61943 8
TBS025F	3.1×25					710	61944 5
TBS032F	3.1×32					890	61945 2
TBS038F	3.1×38					1,230	61946 9
TBW016F	3.1×16					750	61947 6
TBW020F	3.1×20					800	61948 3
TBW022F	3.1×22					880	61949 0
TBW025F	3.1×25					990	61950 6
TBW032F	3.1×32					1,250	61951 3
TBW038F	3.1×38					1,560	61952 0
TBB016F	3.1×16					750	64533 8
TBB020F	3.1×20					800	64534 5
TBB022F	3.1×22					870	64535 2
TBB025F	3.1×25					990	64536 9
TBB032F	3.1×32					1,250	64537 6
TBB038F	3.1×38					1,560	64538 3

●材質:SUSXM7

金具 + 木材

棚柱用ねじ 200本 箱入

最低出荷単位 1箱



商品コード	サイズ(mm)		頭部 着色	1箱容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
SMT3116	3.1×16				7.50	61953 7
SMT3120	3.1×20				8.10	61954 4
SMT3122	3.1×22				9.10	61955 1
SMT3125	3.1×25				10.70	61956 8
SMT3132	3.1×32				13.50	61957 5
SMT3138	3.1×38				18.90	61958 2
SMW3116	3.1×16				11.50	61959 9
SMW3120	3.1×20				12.10	61960 5
SMW3122	3.1×22				13.30	61961 2
SMW3125	3.1×25				15.20	61962 9
SMW3132	3.1×32				19.10	61963 6
SMW3138	3.1×38				24.50	61964 3

●材質:SUSXM7

*本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
その他要因によって錆が発生させる場合があります。

バリューパック®

コーススレッド ラッパ バリューパック® 最低出荷単位 5パック



商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		全長(ねじ部)	頭径				
WR25ZV	全 ね じ	25(20)	280	280	5×4	720	58389 0
WR28ZV		28(23)	250	250			58390 6
WR32ZV		32(27)	240	240			58391 3
WR38ZV		38(33)	190	190			58392 0
WR41ZV		41(36)	150	150			58393 7
WR45ZV		45(40)	145	145			58394 4
WR51ZV	51(46)	130	130	58395 1			
WR57HV	半 ね じ	57(40)	100	100	58396 8		
WR65HV		65(40)	90	90	58397 5		
WR75HV		75(45)	90	90	58398 2		
WR90HV		90(60)	50	50	58399 9		

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

スレンダースレッド バリューパック® 最低出荷単位 5パック



商品コード	サイズ(mm)		1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SR25V	3.3×25(17)		230	5×4	720	58400 2
SR30V	3.3×30(20)		195			58401 9
SR35V	3.3×35(22)		175			58402 6
SR40V	3.3×40(26)		155			58403 3
SR45V	3.3×45(30)		135			58404 0
SR50V	3.3×50(35)		120			58405 7
SR55V	3.8×55(38)		100			58406 4
SR60V	3.8×60(40)		85			58407 1
SR65V	3.8×65(45)		75			58408 8
SR70V	3.8×70(50)		65			58409 5
SR75V	3.8×75(55)		60	58410 1		
SR90V	4.0×90(60)		35	58411 8		

●材質:鉄 仕様:クロメート

スレンダースレッド ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック



商品コード	サイズ(mm)		1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SR13V	3.3×13(10)		200	5×4	720	65458 3
SR16V	3.3×16(13)		190			65459 0
SR20V	3.3×20(17)		180			65460 6

●材質:鉄 仕様:クロメート

ブラックコーススレッド バリューパック® 最低出荷単位 5パック



商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		全長(ねじ部)	頭径				
BLC32ZV	全 ね じ	32(27)	180	180	5×4	940	64403 4
BLC38ZV		38(33)	160	160			64404 1
BLC41ZV		41(36)	140	140			64405 8
BLC45ZV		45(40)	130	130			64406 5
BLC51HV		51(32)	110	110			64407 2
BLC57HV	半 ね じ	57(40)	90	90	64408 9		
BLC65HV		65(40)	70	70	64409 6		
BLC75HV		75(45)	60	60	64410 2		
BLC90HV		90(60)	35	35	64411 9		

●材質:鉄 色目:ブラック

ステンレスコーススレッド ラッパ バリューパック® 最低出荷単位 5パック



商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SW25ZV	全 ね じ	3.8×25(20)		150	5×4	1,320	58421 7
SW28ZV		3.8×28(23)		130			58422 4
SW32ZV		3.8×32(27)		120			58423 1
SW38ZV		3.8×38(33)		110			58424 8
SW41ZV		3.8×41(36)		100			58425 5
SW45ZV		3.8×45(40)		90			58426 2
SW51ZV	半 ね じ	3.8×51(45)		70	58427 9		
SW57HV		3.8×57(45)		60	58428 6		
SW65HV		4.2×65(45)		50	58429 3		
SW75HV		4.2×75(45)		35	58430 9		
SW90HV		4.5×90(62)		25	58431 6		

●材質:SUS410

*本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス スレンダースレッド

ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック



商品コード	サイズ(mm)		1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
STSR25V	3.3×25(17)		170	5×4	1,300	57220 7
STSR30V	3.3×30(20)		150			57221 4
STSR35V	3.3×35(22)		130			57222 1
STSR40V	3.3×40(26)		110			57223 8
STSR45V	3.3×45(30)		95			57224 5
STSR50V	3.3×50(35)		80			57225 2
STSR55V	3.8×55(38)		65			57226 9
STSR60V	3.8×60(40)		60			57227 6
STSR65V	3.8×65(45)		55			57228 3
STSR70V	3.8×70(50)		50			57229 0
STSR75V	3.8×75(55)		40	57230 6		
STSR90V	4.2×90(60)		30	57231 3		

●材質:SUS410

*本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

高耐食W4カットコーススレッド

バリューパック® 最低出荷単位 5パック



商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		全長(ねじ部)	頭径				
WFC32ZV	全 ね じ	32(27)		170	5×4	1,100	67457 4
WFC38ZV		38(33)		140			67458 1
WFC45ZV		45(40)		120			67459 8
WFC51HV	半 ね じ	51(32)		110	67460 4		
WFC65HV		65(40)		75	67461 1		
WFC75HV		75(45)		60	67462 8		
WFC90HV		90(60)		40	67463 5		

●材質:鉄 色目:シルバー

☑ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ☑ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

☑ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

バリューパック®

造作ねじ

バリューパック



木割れ防止ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KW25V	3.8×25(20)		210	5×4	700	54085 5
KW30V	3.8×30(20)	7.5	180			54086 2
KW35V	3.8×35(20)		160			54087 9
KW40V	3.8×40(25)		145			54088 6
KW45V	3.8×45(25)	8.0	125			54089 3
KW50V	3.8×50(30)		110			54090 9
KW65V	4.2×65(40)	8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75(45)		60			54092 3
KW90V	4.5×90(50)		8.6			35

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



木割れ防止ビス スレンダー バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SSKW25	3.3×25(20)		230	5×4	700	54981 0
SSKW30	3.3×30(20)		195			54982 7
SSKW35	3.3×35(20)	6.0	175			54983 4
SSKW40	3.3×40(25)		155			54984 1
SSKW45	3.3×45(25)		135			54985 8
SSKW50	3.3×50(30)	120	54986 5			
SSKW65	3.7×65(40)		75			54987 2
SSKW75	3.7×75(45)	7.0	65			54988 9
SSKW90	3.7×90(50)		38			54989 6

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



デカ頭木割れ防止ビス ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KKW13V	4.0×13		120	5×4	1,080	58460 6
KKW18V	4.0×18		100			58461 3
KKW25V	4.0×25		90			58462 0
KKW30V	4.0×30	9.8	80			58463 7
KKW40V	4.0×40		60			58464 4
KKW50V	4.0×50		50			58465 1
KKW65V	4.0×65		40			58466 8

●材質:鉄 色目:シルバー



4カット内装ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	全長(ねじ部)	頭径				
FNR25V	25(19)		270	5×4	960	58412 5
FNR32V	32(22)	8.0	230			58413 2
FNR38V	38(25)		180			58414 9
FNR42V	42(26)	8.2	150			58415 6
FNR45V	45(28)		145			58416 3
FNR50V	50(30)		115			58417 0
FNR65V	65(38)		80			58418 7
FNR75V	75(40)	8.4	70			58419 4
FNR90V	90(50)		50			58420 0
FNR100V	100(60)		40			62523 1

●材質:鉄 仕様:クロメート



4カット内装ビス 袋入 最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
	全長(ねじ部)	頭径				
FNR120V	120(62)	8.4	20	5	960	66565 7

●材質:鉄 仕様:クロメート



ステンレス 木割れ防止ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KWS25V	3.8×25(20)		180	5×4	2,200	54357 3
KWS30V	3.8×30(20)	7.5	160			54358 0
KWS35V	3.8×35(20)		140			54359 7
KWS40V	3.8×40(25)	8.0	130			54360 3
KWS45V	3.8×45(25)		115			54361 0
KWS50V	3.8×50(30)		100			54362 7
KWS65V	4.2×65(40)	8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75(45)		60			54364 1
KWS90V	4.5×90(50)		8.6			35

●材質:SUS305J1

*本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。



木割れ防止ビス ミニ ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	仕様	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KMFU13V	ユニクロ	2.2×13(10)		340	5×4	960	56912 2
KMFU16V		2.2×16(10)		320			56913 9
KMFU20V		2.2×20(14)		295			56914 6
KMFU25V		2.2×25(14)		270			56915 3
KMFU32V		2.2×32(18)	4.0	215			56916 0
KMFU38V		2.2×38(18)		200			56917 7
KMFB13V	ブロンズ	2.2×13(10)		320	5×4	960	56918 4
KMFB16V		2.2×16(10)		300			56919 1
KMFB20V		2.2×20(14)		270			56920 7
KMFB25V		2.2×25(14)		250			56921 4
KMFB32V		2.2×32(18)		200			56922 1
KMFB38V		2.2×38(18)		185			56923 8

●材質:鉄

*十字ビットNo.1をご使用ください。

●使用にあたって

- ・「木割れ防止ビス」関連の製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れが発生させるおそれがあります。
- ・性質上、ねじ切れにくくなってはおりますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れのおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。



堅木コース バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SK25V	全ねじ	3.8×25(20)		210	5×4	2,200	53456 4
SK28V		3.8×28(23)		190			53457 1
SK32V		3.8×32(27)	8.3	170			53458 8
SK38V		3.8×38(33)		150			53459 5
SK41V		3.8×41(36)	8.5	140			53460 1
SK45V		4.2×45(40)		125			53461 8
SK51V	4.2×51(45)	110		53462 5			
SK65V	半ねじ	4.8×65(45)	8.8	70	5×4	1,080	53464 9
SK75V		4.8×75(45)		60			53465 6
SK90V		5.3×90(60)	9.2	35			53466 3

●材質:オーステナイト系ステンレス

●使用にあたって

- ・本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。
- ・性質上、ねじ切れにくくなってはおりますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れのおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。



W引寄せビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		最大取付板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(1パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
WH42V	4.2×42(15)		12	110	5×4	1,080	58443 9
WH45V	4.2×45(15)	8.2	15	100			58444 6
WH50V	4.2×50(15)		20	90			58445 3
WH65V	4.4×65(25)	8.4	25	70			58446 0
WH75V	4.5×75(25)		35	55			58447 7
WH90V	4.5×90(35)		40	35			58448 4
WH100V	4.5×100(40)		45	25			58449 1

●材質:鉄 仕様:クロメート

バリューパック®



デッキビス		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
DB45V	ブロンズ	5.5×45(32)	9.5	45	5×4	1,200	58450 7
DB55V		5.5×55(32)	40	58451 4			
DB65V		5.5×65(32)	35	58452 1			
DB75V		5.5×75(35)	30	58453 8			
DB90V		5.5×90(42)	20	58454 5			

●材質:鉄



石こうボードビス 木下地用		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SB25V	シルバー	3.8×25(20)	8.0	250	5×4	960	58432 3
SB28V		3.8×28(23)	240	58433 0			
SB32V		3.8×32(27)	200	58434 7			
SB38V		3.8×38(32)	150	58435 4			

●材質:鉄 色目:シルバー



ラックビス		バリューパック®		最低出荷単位		5パック			
商品コード	頭部着色	仕様	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード	
			よび径×全長	頭径					
LAC00BV	ブロンズ	ユニクロ	4.0×40	10.0	64	5×4	1,200	54804 2	
LAC00GV	ゴールド							54805 9	
LAC00WV	ホワイト							54806 6	
LAC00NV	-							ニッケルめっき	55394 7

●材質:鉄



なげしビス ハイ&ロー シンワッシャー		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WN42V	クロメート	4.0×42(27)	10.0	100	5×4	960	41219 0
WN50V		4.0×50(32)	80	41220 6			
WN65V		4.0×65(38)	60	41221 3			

●材質:鉄 仕様:クロメート



軽天タッピング ラップ		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長	頭径				
KT22V	ユニクロ	3.5×22	8.0	350	5×4	720	38489 3
KT25V		3.5×25	320	38490 9			
KT32V		3.5×32	250	38491 6			
KT40V		3.5×40	150	38492 3			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



ステンレス 軽天タッピング ラップ		ハーフバリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長	頭径				
KR5222V	SUS410	3.5×22	8.0	140	5×4	1,000	65677 8
KR5252V		3.5×25	125	65678 5			
KR5322V		3.5×32	100	65679 2			

●材質:SUS410

*本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



軽天タッピング カラー		ハーフバリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長	頭径				
KR0201V	ラップ	3.0×20	7.0	160	5×4	440	61656 7
KR0221V		3.0×22	150	66563 3			
KR5221V		3.5×22	140	61657 4			
KR5251V		3.5×25	125	61658 1			
KR5281V		3.5×28	110	66564 0			
KR5321V		3.5×32	100	61659 8			
KF0201V	フレキ	3.0×20	7.0	160	5×4	520	65673 0
KF5221V		3.5×22	140	65674 7			
KF5251V		3.5×25	125	65675 4			
KF5321V		3.5×32	100	65676 1			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ 頭部着色:ホワイト



ステンレス デッキビス		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SDB45V	ブロンズ	5.5×45(32)	9.5	30	5×4	1,750	58455 2
SDB55V		5.5×55(32)	22	58456 9			
SDB65V		5.5×65(32)	20	58457 6			
SDB75V		5.5×75(35)	18	58458 3			
SDB90V		5.5×90(42)	15	58459 0			

●材質:SUS305J1
*本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。



石こうボードビス 白 頭部着色		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SB28WV	シルバー	3.8×28(23)	8.0	130	5×4	960	58436 1
SB32WV		3.8×32(27)	120	58437 8			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

*犁地頭ではありません。



コンパネビス		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KB3825V	グレー	3.8×25(19)	7.5	160	5×4	960	63388 5
KB3828V		3.8×28(21)	150	63389 2			
KB3832V		3.8×32(25)	140	63390 8			
KB3838V		3.8×38(30)	120	63391 5			
KB3845V		3.8×45(37)	90	63392 2			
KB3850V		3.8×50(42)	80	63393 9			

●材質:鉄 色目:グレー



デカアタマスクリー		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長	頭径				
DAS4030	ユニクロ	4.0×30	10.0	120	5×4	720	47238 5
DAS4040		4.0×40	100	47239 2			
DAS4045		4.0×45	85	47240 8			
DAS4050		4.0×50	70	47241 5			
DAS4065		4.0×65	50	47242 2			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



サイディングビス		バリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長	頭径				
SBS440V	ユニクロ	4.0×40	7.0	100	5×4	2,200	62572 9

●材質:SUS410
*本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



軽天タッピング ラップ		ハーフバリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長	頭径				
KR0200V	ユニクロ	3.0×20	7.0	160	5×4	310	61648 2
KR0220V		3.0×22	150	66560 2			
KR5220V		3.5×22	140	61649 9			
KR5250V		3.5×25	125	61650 5			
KR5280V		3.5×28	110	66561 9			
KR5320V		3.5×32	100	61651 2			
KR5410V		3.5×41	75	65672 3			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



軽天タッピング フレキ		ハーフバリューパック®		最低出荷単位		5パック	
商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード
		よび径×全長	頭径				
KF0160V	ユニクロ	3.0×16	7.0	180	5×4	320	66562 6
KF0200V		3.0×20	160	61652 9			
KF5220V		3.5×22	140	61653 6			
KF5250V		3.5×25	125	61654 3			
KF5320V		3.5×32	100	61655 0			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

パリューパック®

造作ねじ

パリューパック



角スタッド一発®ビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KS8510V	3.8×51(45)	7.0	80	5×4	640	65684 6 65685 3 65686 0
KS8580V	3.8×58(45)		70			
KS8650V	3.8×65(45)		60			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



軽天ビス シンワッシャー

ハーフパリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KW2130V	4.2×13	10.0	100	5×4	780	65680 8 65681 5 65682 2
KW2190V	4.2×19		80			
KW2250V	4.2×25		60			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



板金ビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BKRS25V	シルバー	4.2×25(22)	10.0	100	5×4	700	62524 8 62525 5 62526 2 62527 9 62528 6
BKRS32V		4.2×32(27)		90			
BKRS42V		4.2×42(37)		70			
BKRS50V		4.2×50(45)		60			
BKRS65V		4.2×65(60)		40			
BKRK25V	つや消し黒	4.2×25(22)	10.0	100	5×4	700	62534 7 62535 4 62536 1 62537 8 62538 5
BKRK32V		4.2×32(27)		90			
BKRK42V		4.2×42(37)		70			
BKRK50V		4.2×50(45)		60			
BKRK65V		4.2×65(60)		40			

●材質:鉄



雨樋ビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NARS30V	シルバー	3.6×30(21)	8.8	100	5×4	720	62561 3 62562 0
NARS40V		3.6×40(30)		80			
NARK30V	黒	3.6×30(21)	8.8	100	5×4	720	62563 7 62564 4
NARK40V		3.6×40(30)		80			
NARR30V	茶	3.6×30(21)	8.8	100	5×4	720	62565 1 62566 8
NARR40V		3.6×40(30)		80			
NARW30V	Mホワイト®	3.6×30(21)	8.8	100	5×4	1,200	67443 7 67444 4
NARW40V		3.6×40(30)		80			

●材質:鉄 仕様:ラスパット
※Mホワイトは頭部着色です。



板金パッキンビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BPRK18V	黒	4.3×18(17)	10.0	100	5×4	1,460	67445 1 67446 8 67447 5
BPRR18V	茶						
BPRS18V	シルバー						
BPRQ18V	アイボリー®	4.3×27(26)	10.0	100	5×4	1,560	67448 2 62569 9 62570 5 62568 2 62571 2
BPRK27V	黒						
BPRR27V	茶						
BPRS27V	シルバー						
BPRQ27V	アイボリー®						

●ねじ 材質:鉄 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
※アイボリーは頭部着色です。



板金野地ビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BNB18V	4.2×18(14)	10.0	120	5×4	840	62544 6 62545 3 62546 0
BNB25V	4.2×25(20)		100			
BNB30V	4.2×30(25)		80			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



軽鉄用RS ハーフパリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KRS414V	4×14(12)	6.0	200	5×4	600	65683 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



WGボードビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WG5538V	5.5×38(32)	8.0	80	5×4	640	65687 7

●材質:鉄 仕様:イエロークロメート



ステンレス 板金ビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BKSP25V	-	4.2×25(22)	10.0	100	5×4	1,720	62529 3 62530 9 62531 6 62532 3 62533 0
BKSP32V		4.2×32(27)		90			
BKSP42V		4.2×42(37)		70			
BKSP50V		4.2×50(45)		60			
BKSP65V		4.2×65(60)		40			
BKSK25V	つや消し黒	4.2×25(22)	10.0	100	5×4	2,000	62539 2 62540 8 62541 5 62542 2 62543 9
BKSK32V		4.2×32(27)		90			
BKSK42V		4.2×42(37)		70			
BKSK50V		4.2×50(45)		60			
BKSK65V		4.2×65(60)		40			

●材質:SUS410
*本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



ステンレス 雨樋ビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NASP30V	-	3.6×30(21)	8.8	100	5×4	1,200	62559 0 62560 6
NASP40V		3.6×40(30)		80			

●材質:SUS410
*本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



ステンレス 板金パッキンビス

パリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		1パック容量(本)	ケース入数(1パック箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BPSP27V	-	4.3×27(26)	10.0	100	5×4	2,500	62567 5

●ねじ 材質:SUS410 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
*本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



ボックスビス サラ バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック 容量(本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
UBS4020	4.0×20	300	5×4	1,200		47211 8
UBS4025	4.0×25	250				
UBS4030	4.0×30	225				
UBS4040	4.0×40	165				
UBS4050	4.0×50	125				

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



ボックスビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック 容量(本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
BX4010	4×10	210	5×4	700		67099 6
BX4012	4×12	200				
BX4016	4×16	185				
BX4020	4×20	165				
BX4025	4×25	130				
BX4030	4×30	105				
BX4035	4×35	85				
BX4040	4×40	75				
BX4045	4×45	65				
BX4050	4×50	55				
BX4055	4×55	45				
BX4060	4×60	40				
BX4065	4×65	30				
BX4070	4×70	20				
BX4075	4×75					
BX4100	4×100					

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



座付きナビビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)		1パック 容量(本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
ZNB25V	3.8×25(23)	9.3	140	5×4	800	67301 0
ZNB32V	3.8×32(30)	120				

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



サラ



トラス

タッピング バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部 形状	サイズ(mm)		1パック 容量(本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
UTS4020	サラ	4.0×20	250	5×4	1,080		47191 3
UTS4025		4.0×25	225				
UTS4030		4.0×30	200				
UTS4040		4.0×40	150				
UTS4050		4.0×50	125				
UTT4020	トラス	4.0×20	225				47201 9
UTT4025		4.0×25	200				
UTT4030		4.0×30	175				
UTT4040		4.0×40	125				
UTT4050		4.0×50	110				

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



ステンレス タッピング バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部 形状	サイズ(mm)		1パック 容量(本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
STS4020	サラ	4.0×20	225	5×4	2,580		47196 8
STS4025		4.0×25	200				
STS4030		4.0×30	150				
STS4040		4.0×40	125				
STS4050		4.0×50	100				
STT4020	トラス	4.0×20	200				47206 4
STT4025		4.0×25	180				
STT4030		4.0×30	150				
STT4040		4.0×40	120				
STT4050		4.0×50	100				

●材質:SUSXM7

*本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、その他の要因によって錆を発生させる場合があります。